



## VITAZYME

Προϊόν σύνθεσης εκχυλισμάτων φυτών.

### **ΣΥΝΘΕΣΗ**

Περιέχει φυσικά εκχυλίσματα φυτών 2%

Μεταξύ άλλων περιέχει εκχυλίσματα φυκών, λιγνοσουλφονικά οξέα και ασκορβικό οξύ.

### **ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Το VITAZYME είναι ένας φυσικό προϊόν εκχυλίσματος διάφορων ειδών φυτών. Ως βιοδιεγέρτης, η εφαρμογή του στα φυτά ενεργοποιεί διάφορες μεταβολικές διεργασίες, μέσω πολλαπλών τρόπων δράσης. Η εφαρμογή του VITAZYME, αυξάνει τη δραστηριότητα ωφελιμών μικροοργανισμών του εδάφους, οι οποίοι λόγω συμβιωτικής σχέσης με τα φυτά, ενισχύουν την αφομοίωση θρεπτικών συστατικών και νερού. Παράλληλα, είναι ένα προϊόν το οποίο στοχεύει και ενισχύει σημαντικά την φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών.

### **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ**

Η εφαρμογή του VITAZYME γίνεται είτε διαφυλλικά, είτε μέσω της υδρολίπανσης. Η χρήση του συνιστάται για ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών.

- Σπόροι: Ψεκασμός ή εμβάπτιση σε διάλυμα μείζης VITAZYME, δόσης 100 cc / στρέμμα.
- Στάδιο μεταφύτευσης: Ψεκασμός ριζικού συστήματος με διάλυμα 1 - 2% VITAZYME, πριν από τη φύτευση.
- Φυτεύσεις δένδρων και θάμνων: α) Εμβάπτιση γυμνών ριζών σε διάλυμα 1 - 2% VITAZYME πριν από τη φύτευση ή β) εφαρμογή 100 cc / 10 - 20 L και ακολουθεί πότισμα στη ζώνη των ριζών γ) στα κηπευτικά μπορεί να γίνει εφαρμογή μετά την φύτευση μέσω στάγδην άρδευσης 100 cc / στρέμμα.

### **Εφαρμογές VITAZYME διαφυλλικά ή μέσω υδρολίπανσης**

#### Γενική δοσολογία:

- 100 cc / στρέμμα ανά εφαρμογή. α) Καλλιέργειες μικρού βιολογικού κύκλου (<45 ημέρες): Μία εφαρμογή κατά τη φύτευση και εντός 7 ημερών, β) Καλλιέργειες μεσαίου βιολογικού κύκλου (45 - 120 ημέρες): 1η εφαρμογή κατά τη φύτευση, 2η εφαρμογή 60 (ή σε ανθοφορία ή μέσην περιόδου) έως 100 ημέρες αργότερα.
- Βοσκότοποι, σανό, ορισμένα κηπευτικά (>120 ημέρες): Κατά την άνοιξη και κάθε 60 ημέρες διάρκεια ενεργούς ανάπτυξης.
- Οπωροφόρα δένδρα: Εφαρμογή 150 cc / 100 L, κάθε φορά όπως συνιστάται. 1η εφαρμογή κατά την έκπτυξη των οφθαλμών, 2η εφαρμογή πριν την ανθοφορία, 3η εφαρμογή στην ανάπτυξη των καρπών.
- Μπανάνες, τροπικά φρούτα: Εφαρμογές κάθε 3 μήνες κατά τη διάρκεια ενεργούς ανάπτυξης.

Για την ακριβή δοσολογία, συνιστάται πάντα η άποψη τοπικού γεωπόνου συμβούλου.

### **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Το VITAZYME συνδυάζεται με τα υπόλοιπα αγροχημικά σκευάσματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας.

### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

500cc

**ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. | Λιπάσματα - Γεωργικά είδη**

Θέση Πηλιχό, 19300, Ασπρόπυργος | Τ.Θ. 46025, 13310, Άνω Λιόσια

info@phytothreptiki.gr | **phytothreptiki.com**