

MICROPLEX

Στερεό μείγμα Ιχνοστοιχείων με Μαγνήσιο, σε χηλική μορφή EDTA, ιδανικό για πρόληψη και αντιμετώπιση τροφολειών.



ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μαγνήσιο (MgO)	5%
Βόριο (B)	2%
Χαλκός (Cu) EDTA	2,6%
Σίδηρος (Fe) EDTA	5%
Μαγγάνιο (Mn) EDTA	3,1%
Ψευδάργυρος (Zn) EDTA	3,2%
Μολυβδαίνιο (Mo)	0,1%

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το microplex είναι ένα ιδανικό προϊόν Ιχνοστοιχείων και Μαγνησίου, ιδιαίτερα διαλυτό στο νερό. Το Μαγνήσιο, ως βασικό συστατικό της χλωροφύλλης, σε συνδυασμό με τα Ιχνοστοιχεία Σιδήρου, Μαγγανίου, Χαλκού, Ψευδαργύρου, Βορίου και Μολυβδαίνιου, συνεισφέρουν ταυτόχρονα στη θρέψη των φυτών, εξασφαλίζοντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για την φυσιολογική ανάπτυξη τους και την αύξηση της παραγωγής τους. Επιπλέον, τα θρεπτικά συστατικά Χαλκού, Σιδήρου, Μαγγανίου, Ψευδαργύρου και Μολυβδαίνιου, που περιέχονται, βρίσκονται σε χηλική EDTA μορφή, με αποτέλεσμα η πρόσληψη και η μετακίνησή τους εντός του φυτού, να διευκολύνεται.

Η εφαρμογή του microplex εξασφαλίζει:

- Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα αφομοίωσης και μετακίνησης των Ιχνοστοιχείων, ως αποτέλεσμα της παρουσίας EDTA παράγοντα.
- Άριστη διαλυτότητα και ομοιογένεια στο διάλυμα.
- Ασφαλές προϊόν στις συνιστώμενες δόσεις - μηδενικές περιπτώσεις φυτοτοξικότητας.
- Πλήρες βιοδιασπώμενο προϊόν.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το microplex εφαρμόζεται με διαφυλλικό τρόπο και μέσω της υδρολίπανσης.

Γενική δοσολογία:

- 100 - 150 g / 100 L (Διαφυλλική εφαρμογή).
- 0,5 - 1 kg /στρέμμα (Υδρολίπανση).

Ειδική δοσολογία ανά καλλιέργεια:

- Φυτά μεγάλης καλλιέργειας: Εφαρμογές στην εγκατάσταση της καλλιέργειας, επανάληψη εφαρμογής 10 - 15 ημέρες μετά, τελευταία εφαρμογή μετά από 10 - 15 ημέρες από την προηγούμενη.
- Βοσκότοποι, Μηδική και Κτηνοτροφικά φυτά: Εφαρμογή μετά από κάθε βόσκηση ή κοπή.
- Πατάτες και άλλες καλλιέργειες κονδύλων: 4 εφαρμογές από το στάδιο 10 εκατοστών, έως και μετά την άνθηση, σε διαστήματα 7-10 ημερών μεταξύ τους.
- Φυλλώδη λαχανικά: 3 εφαρμογές. Εφαρμογή στο στάδιο του επαρκούς φυλλώματος. Επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες κατά τη διάρκεια του κύκλου της καλλιέργειας.
- Αμπέλια (Οινοποιήσιμα και Επιτραπέζια): 2 - 3 εφαρμογές κατά τη διάρκεια του βιολογικού κύκλου, αρχίζοντας από το στάδιο βλάστησης 10 cm.
- Δενδρώδεις καλλιέργειες: 2 - 3 εφαρμογές κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου.



- Φράουλες: Εφαρμογή όταν υπάρχει επαρκές φύλλωμα.
- Καλλωπιστικά φυτά - Γκαζόν: Εφαρμογές αμέσως μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων τροφopenίας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το microplex συνδυάζεται με όλα τα συμβατικά αγροχημικά, εκτός προϊόντων αλκαλικής αντίδρασης, Θείου, Λαδιού και Χαλκού. Σε περίπτωση αγνώστου συνδυασμού, συνιστάται πιλοτική δοκιμή μικρής κλίμακας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

1Kg, 5Kg, 20Kg