



## Soil-Set Aid

Ειδικό σκεύασμα, εξασφάλισης υγιούς ριζόσφαιρας

Μη ζωντανό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30-05-2018

### **ΣΥΝΘΕΣΗ-ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Περιέχει μέσα ζύμωσης του **βακτηρίου Lactobacillus acidophilus\*** και **εκχύλισμα Yucca**.

*\* Δεν περιέχει ζωντανά βακτήρια*

Χαλκός (Cu) υδατοδιαλυτός	2% (w/w)
Σίδηρος (Fe) υδατοδιαλυτός	1,6% (w/w)
Μαγγάνιο (Mn) υδατοδιαλυτό	0,8% (w/w)
Ψευδάργυρος (Zn) υδατοδιαλυτός	3,2% (w/w)
pH	3,5
Ειδικό βάρος	1,28 g /cm <sup>3</sup>

### **ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**

Εξειδικευμένη ΛΥΣΗ της Φυτοθρεπτικής, για **εξασφάλιση υγιούς ριζόσφαιρας** των καλλιεργειών.

Το **Soil-Set Aid**, είναι ένα εξειδικευμένο προϊόν θρέψης των καλλιεργειών, με ενσωματωμένη τεχνολογία βακτηριακών μεταβολιτών και φυσικών ενζυμικών συστατικών. Η εφαρμογή του στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών, ενισχύει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος και την φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού. Παράλληλα, βελτιστοποιεί τον αποικισμό και τις συμβιωτικές σχέσεις των ωφέλιμων μικροοργανισμών εδάφους.

Εφαρμόζεται μέσω της υδρολίπανσης ή ψεκασμού στο έδαφος, εξασφαλίζοντας:

- Βελτίωση διαθεσιμότητας δυσπρόσιτων θρεπτικών συστατικών.
- Μεγιστοποίηση εκμετάλλευσης Οργανικής Ουσίας του εδάφους.
- Βελτιστοποίηση ανάπτυξης ωφέλιμων μικροοργανισμών εδάφους.
- Υψηλό βαθμό διαλυτοποίησης του Φωσφόρου (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)
- Ισορροπημένο εδαφικό προφίλ.

## **ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ**

Εφαρμόζεται μέσω της υδρολίπανσης ή δια ψεκασμού του εδάφους.

**Γενική** δοσολογία εφαρμογής: 200 cc /στρέμμα

**Ειδική** δοσολογία ανά καλλιέργεια:

1. Τομάτα, Καρπούζι, Αγγούρι, Πεπόνι, Πιπεριά, Μελιτζάνα, Φράουλα: 200 cc /στρέμμα, στην εγκατάσταση της καλλιέργειας.
2. Ελιά: 200 cc /στρέμμα, κατά την έναρξη της βλάστησης.
3. Πυρηνόκαρπα & Μηλοειδή: 200 cc /στρέμμα κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής & 200 cc /στρέμμα μετασυλλεκτικά.
4. Αμπέλι (οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο), Ροδιά & Ακτινίδιο: 200 cc /στρέμμα μετασυλλεκτικά.
5. Φυσικιά: 200 cc /στρέμμα, επανάληψη κατά το στάδιο ληθάργου-φουσκώματος των οφθαλμών. 100 cc /στρέμμα, μετασυλλεκτικά.
6. Φυλλώδη λαχανικά: 200 cc /στρέμμα, κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας
7. Αγκινάρα: 200 cc /στρέμμα στην εγκατάσταση της καλλιέργειας, επανάληψη κατά το στάδιο άρσης του ληθάργου.
8. Φασολιά: 200 cc /στρέμμα κατά το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
9. Σιτηρά: 100 cc /στρέμμα κατά το στάδιο του αδελφώματος ή 80 cc /στρέμμα κατά τη φύτευση.
10. Ρίγανη: 300 cc /στρέμμα μετά την κοπή ή εγκατάσταση της καλλιέργειας.

## **ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ**

Το Soil-Set Aid συνδυάζεται αποτελεσματικά με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα.

## **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ**

1 L, 5 L