




Πρόγραμμα θρέψης | Αβοκάντο

Υδρολίπανση



	Νοέμβριος - Φεβρουάριος	Έναρξη βλάστησης	Προ – άνθηση	Άνθηση	Καρπόδεση	Αύξηση καρπού	Ωρίμανση - συγκομιδή
Βασική – Επιφανειακή λίπανση και Υδρολίπανση - εφοδιασμός με NPK + CaO	SLOWTEC 12-6-18+4+TE, 30 - 40 kg/στρέμμα	NEON 40-0-0 ή PHYTO CAL ή SLOWTEC 21-0-0+B, 20 - 40 kg /στρέμμα				POLY PLANT 20-20-20 8-10 kg /στρέμμα, 1 – 2 επαναλήψεις	POLY PLANT 12-20-30 8-10 kg /στρέμμα
Διόρθωση φυσικοχημικών ιδιοτήτων εδάφους			K – HUMATE 26 1 L /στρέμμα, 2 – 3 εφαρμογές συνολικά				
Εφοδιασμός με Ιχνοστοιχεία			PHYTOPLEX SP 0,5-1 kg /στρέμμα όποτε απαιτείται				
			FERRI GREEN 1 kg /στρέμμα, όποτε απαιτείται				
			Zn ELEMENTS 1 Kg /στρέμμα και SOLUBOR DF 1 kg /στρέμμα				
Διόρθωση αλατότητας εδάφους			SALT MOVER 2-3 L /στρέμμα, 2– 3 επαναλήψεις				
Εφοδιασμός με Κάλιο, Ωρίμανση – βελτίωση ποιότητας καρπών							SOL PRO K 5 L /στρέμμα
					SOL PRO CaO 3-5 L /στρέμμα + NITROMAG 3-5 L /στρέμμα 2-3 εφαρμογές		

*Οι προτεινόμενες εφαρμογές και δοσολογίες των προϊόντων χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήρια πρόταση και είναι ενδεικτικές.



Πρόγραμμα θρέψης | Αβοκάντο

Διαφυλλικά



	Έναρξη βλάστησης	Προ - άνθηση	Άνθηση	Καρπόδεση	Αύξηση καρπού	Ωρίμανση - Συγκομιδή
Ενίσχυση της βλάστησης	STIM 82 MGX 100 gr/ 100L, ALGA CREAM 250 cc /100L				STIM 82 MGX 100 gr/ 100L, ALGA CREAM 250 cc /100L	
Εφοδιασμός με ΝΡΚ	BEST 20-20-20 500-600 gr /100L 1 – 2 εφαρμογές				BEST 28-20-10 500-600 gr /100L	BEST 9-15-27 300-500 gr /100L
Ενίσχυση της Ανθοφορίας και της Καρπόδεσης		STIM MAX 100 cc /100 L ή MEGAKELP 250 cc /100L, 1 εφαρμογή			STIM CYTOKELP 50 cc/100L ή NITROZYME 100 cc/ 100L, 2 εφαρμογές*	
Εφοδιασμός με Ιχνοστοιχεία	VIOMIX Zn 250 cc /100L, 1 - 2 εφαρμογές VIOMIX ACTIVE 300 cc /100L, 1 εφαρμογή PRO CROP SHIELD 150 cc /100L					
Εφοδιασμός με Ασβέστιο και Μαγνήσιο				CALCOFIL DF 200 gr /100L, 2-3 εφαρμογές		
Εφοδιασμός με Φώσφορο και Κάλιο Ωρίμανση – βελτίωση ποιότητας των καρπών						VOLUME 250 cc /100L, 2 εφαρμογές

*Πρώτη εφαρμογή στο στάδιο μεγέθους του καρπού 10 – 20 mm, επανάληψη μετά από 2 εβδομάδες